



VIPER

ROTTTEST

 **Nilfisk**

ECOline

Profesyonel ekonomi

 **Nilfisk**



Soğuk Sulu Basınçlı Yıkama Makineleri

Soğuk sulu yıkama makineleri farklı yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek performanslı pompalar ile üretilmiştir. En ağır şartlarda çalışmaya uygun ürünler tüketicilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Yüksek Basınç pompaları seramik pistonlu ve motora direk akupledir. Pompa basıncı ve su akışı by-pass regülatör sisteminden ayarlanabilir. Su basıncı normalin üzerine çıktığında komuta regülatörü motor güç aktarımını keser, tehlikeleri önler, ayrıca elektrik motoru sigorta korumalıdır.

Teknik Özellikler	PS/MPS	CS/MCS
• Tetikten kumandalı,	•	
• Tetikten kumanda ile BY-PASS devresinde (0) basınçta çalışma,	•	
• Yüksek basınç hortumu (12mt), tabanca, lans.	•	•

Sipariş Kodu	Makine Modeli	Pompa Basıncı	Su Debisi	Motor Gücü	Voltaaj - Faz	Ağırlık
		(bar)	(lt/h)	(Hp)	(50 Hz)	(kg)
R10202/R10102	ST 180 MPS/MCS	25 - 180	250 - 510	4	230 - 1	70
R10203/R10103	ST 180 PS/CS	25 - 180	300 - 780	5,5	380 - 3	72
R10204/R10104	ST 200 PS/CS	25 - 200	300 - 900	7,5	380 - 3	74
R10205/R10105	ST 210 PS/CS	25 - 200	300 - 1260	10	380 - 3	105
R10206/R10106	ST 250 PS/CS	25 - 250	300 - 960	10	380 - 3	105
R10207/R10107	ST 300 PS/CS	25 - 300	300 - 900	15	380 - 3	115
R10208/R10108	ST 350 PS/CS	25 - 180	300 - 1800	15	380 - 3	115
R10210	ST 200 PS 60 HZ	25 - 200	300 - 900	7,5	380 - 3	74





Benzinli Soğuk Sulu Basıncılı Yıkama Makineleri

Rotttest sahra tipi yüksek basınçlı soğuk sulu yıkama makineleri sayesinde elektriğin bulunmadığı çalışma ortamlarında dahi temizlik ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabilir. Ürünün çalıştırılması için su bağlantısının sağlanması ve yakıt eklenmesi yeterlidir. Dayanıklı Rotttest pompası ve güvenilir motoru sayesinde uzun süreler çalışabilir.

Teknik Özellikler

- BY-PASS devresinde (0) basınçta çalışma,
- Yüksek basınç hortumu (12mt), tabanca, lans.

Sipariş Kodu	Makine Modeli	Pompa Basıncı	Su Debisi	Motor Gücü	Yakıt Tankı	Yakıt sarfıyatı	Akü
		(bar)	(lt/h)	(Hp)	(lt)	(kg/h)	(V)
R50101	ST 200 BS (C)	200	300 - 900	13	6,5	2,3	12V 50 Ah
R50102	ST 210 BS (C)	200	300 - 1260	13	6,5	2,3	12V 50 Ah
R50103	ST 250 BS (C)	250	300 - 960	13	6,5	2,3	12V 50 Ah





Elektrik Isıtmalı Sıcak – Soğuk Sulu Basıncı Yıkama Makineleri

Elektrik ısıtmalı yıkama makineleri, kapalı alanlarda, kokusuz ve dumansız kullanım şekli ile her türlü gıda (et, süt ürünleri, meyve ve konserve) işletmesinin kullanımı için tasarlanmıştır. Özellikle yüksek basınç sisteminden sonra elektrikli ısıtma sistemi ve kademeli ısıtma ayarları ürününün öne çıkan özelliklerindendir. Minimum elektrik gücü ile maksimum ısıtma verimi sağlanır ve sabit sıcaklık elde edilir. Yüksek Basınç pompaları seramik pistonludur ve motor direk akupledir. Pompa basıncı ve su akışı by-pass regülatör sisteminden ayarlanabilir olup, su basıncı normalin üzerine çıktığında komuta regülatörü güç aktarımını kesip, tehlikeleri önler, ayrıca elektrik motoru sigorta korumalıdır.

Elektrik ısıtmalı P modellerinde Total Stop sistemi bulunmaktadır.

Teknik Özellikler	E	E (P)
* Tetikten kumandalı,		•
* Suyun akışı veya basınç azalması durumunda ısıtma sistemini durdurma,	•	•
* Yüksek basınç hortumu (12mt), tabanca, lans.	•	•

Sipariş Kodu	Makine Modeli	Pompa Basıncı (bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Isıtma Kademesi (Qty)	Elektrik Sarfiyatı (Kw/h)	Motor Gücü (Hp)	Volta j - Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
R21201	ST 1500 E	25 - 150	250 - 660	30 - 80	3	Max 30	4	380 - 3	150
R21202	ST 1800 E	25 - 180	300 - 510	30 - 80	3	Max 30	4	380 - 3	150
R21203	ST 1500 E (P)	25 - 150	250 - 660	30 - 80	3	Max 30	4	380 - 3	150
R21204	ST 1800 E (P)	25 - 180	300 - 510	30 - 80	3	Max 30	4	380 - 3	150





Mazot Isıtmalı Sıcak – Soğuk Sulu Basıncılı Yıkama Makineleri

Sıcak sulu Rottest makineler düşük yakıt tüketimi ile para kazandırır. Rottest sıcak yıkama makineleri sağladıkları yakıt tasarrufu ile piyasada satılan muadil ürünler ile karşılaştırıldığında, bir sene içerisinde kendini amorti eder.

Teknik Özellikler	P / MP	C / MC
* Tetikten kumandalı,	•	
* Tetikten kumanda ile brülör ateşini durdurma sistemi,	•	
* Tetikten kumanda ile BY-PASS devresinde (0) basınçta çalışma,	•	
* Suyun akışı veya basınç azalması durumunda ısıtma sistemini durdurma,	•	•
* Yüksek basınç hortumu (12mt), tabanca, lans.	•	•

Sipariş Kodu	Makine Modeli	Pompa Basıncı (bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Yakıt Tankı (lt)	Yakıt Sarfıyatı (kg/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaaj - Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
R20202/R20102	ST 1800 MP/MC	25 - 180	250 - 510	30 - 140	30	2.4	4	230 - 1	155
R20203/R20103	ST 1060 P/C	25 - 150	250 - 660	30 - 140	30	2.6	4	380 - 3	160
R20204/R20104	ST 1860 P/C	25 - 180	300 - 780	30 - 140	30	4	5,5	380 - 3	164
R20205/R20105	ST 2000 P/C	25 - 200	300 - 900	30 - 140	30	4.8	7,5	380 - 3	168
R20206/R20106	ST 2100 P/C	25 - 200	300 - 1260	30 - 140	30	5.2	10	380 - 3	190
R20207/R20107	ST 2500 P/C	25 - 250	300 - 900	30 - 140	30	5.2	10	380 - 3	190
R20208/R20108	ST 3000 P/C	25 - 300	300 - 1020	30 - 140	30	5.2	15	380 - 3	210
R20209/R20109	ST 3500 P/C	25 - 180	300 - 1800	30 - 140	30	5.2	15	380 - 3	240





ECOline
Pro

Eco-Line Pro Serisi - Soğuk Sulu Basınçlı Yıkama Makineleri

Eco-line Pro serisi, oto yıkama sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, şase sağlamlığı, parça kalitesi ve montaj işçiliğinde fark yaratarak üretilmiştir.

Sipariş Kodu	Makine Modeli	Pompa Basıncı (bar)	Su Debisi (lt/h)	Motor Gücü (Hp)	Volta j - Faz (50 Hz)
R71101/R71201	PRO150M	140	660	4	230 - 1
R71102/R71202	PRO170M	170	540	4	230 - 1
R71104/R71204	PRO200	200	900	7,5	380 - 3
R71105/R71205	PRO250	250	900	10	380 - 3
R71106/R71206	PRO250B	250	660	7,5	380 - 3





ECOline
Pro

Eco-Line Pro Serisi – Sıcak/Soğuk Sulu Basıncı Yıkama Makineleri

Sipariş Kodu	Makine Modeli	Pompa Basıncı	Su Debisi	Su Sıcaklığı	Motor Gücü	Voltaj - Faz
		(bar)	(lt/h)	(C°)	(Hp)	(50 Hz)
R81101/R81201	PRO150M H	140	660	80	4	230 - 1
R81102/R81202	PRO170M H	170	540	80	4	230 - 1
R81104/R81204	PRO200 H	200	900	80	7,5	380 - 3
R80105/R80205 *	PRO250 H	250	900	80	10	380 - 3
R81106/R81206	PRO250B H	250	660	80	7,5	380 - 3

*Büyük kasa





Attix 30-01 PC

Islak kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 107413591

Teknik Özellikler

Hava akışı (l/dk)	: 3700
Vakum (mbar/KPa)	: 250/25
Maks. güç (W)	: 1500
Ana bağlantı (V/~Hz)	: 230/1/50
Gürültü seviyesi (dB/A)	: 59
Toz haznesi (l)	: 30
Ebat u x g x y (mm)	: 450x380x595
Ağırlık (kg)	: 10
Kablo uzunluğu (m)	: 7,5
Filtre temizleme	: Dahil



Attix 50-01 PC

Islak kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 302003411

Teknik Özellikler

Hava akışı (l/dk)	: 3200
Vakum (mbar/KPa)	: 230/23
Maks. güç (W)	: 1400
Ana bağlantı (V/~Hz)	: 230/1/50
Gürültü seviyesi (dB/A)	: 60
Toz haznesi (l)	: 50
Ebat u x g x y (mm)	: 450x380x750
Ağırlık (kg)	: 11
Kablo uzunluğu (m)	: 7,5
Filtre temizleme	: Dahil



Attix 961-01

Islak kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 302002900

Teknik Özellikler

Hava akışı (l/dk)	: 2x3600
Vakum (mbar/KPa)	: 250/25
Maks. güç (W)	: 2x1500
Ana bağlantı (V/~Hz)	: 230/1/50
Gürültü seviyesi (dB/A)	: 67
Toz haznesi (l)	: 70
Ebat u x g x y (mm)	: 580x600x970
Ağırlık (kg)	: 30
Kablo uzunluğu (m)	: 10
Filtre temizleme	: Dahil



MC 2C - 150/650 EU

Yarı profesyonel basınçlı yıkama
Sipariş Kodu: 128470140

Teknik Özellikler

Basınç bar	: 150
Su debisi (l/sn)	: 650
Pompa (d/dk)	: 2800
Temizlik etkisi (kg/güç)	: 2,9
Enerji tüketimi (kW)	: 3,3
Kablo uzunluğu (m)	: 5
Deterjan Tankı (l)	: 2
Ebat u x g x y (mm)	: 394x391x955
Ağırlık (kg)	: 26,3



Attix 33-2L IC 220-240V 50/60Hz EU

Islak kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 107412103

Teknik Özellikler

Hava akışı (l/dk)	: 4500
Vakum (mbar/KPa)	: 250/25
Maks. güç (W)	: 1400
Ana bağlantı (V/~Hz)	: 230/1/50-60/16
Gürültü seviyesi (dB/A)	: 60
Toz haznesi (l)	: 30
Ebat u x g x y (mm)	: 565x385x520
Ağırlık (kg)	: 14,5
Kablo uzunluğu (m)	: 7,5
Filtre temizleme	: Dahil



Attix 44-2L IC 220-240V 50/60Hz EU

Islak kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 107412106

Teknik Özellikler

Hava akışı (l/dk)	: 4500
Vakum (mbar/KPa)	: 250/25
Maks. güç (W)	: 1400
Ana bağlantı (V/~Hz)	: 230/1/50-60/16
Gürültü seviyesi (dB/A)	: 60
Toz haznesi (l)	: 30
Ebat u x g x y (mm)	: 565x385x520
Ağırlık (kg)	: 14,5
Kablo uzunluğu (m)	: 7,5
Filtre temizleme	: Dahil



Aero 21-01 INOX

Islak kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 107406602

Teknik Özellikler

Hava akışı (l/dk)	: 3600
Vakum (mbar/KPa)	: 210/21
Maks. güç (W)	: 1250
Ana bağlantı (V/~Hz)	: 230/1/50
Gürültü seviyesi (dB/A)	: 64
Toz haznesi (l)	: 20
Ebat u x g x y (mm)	: 375x385x505
Ağırlık (kg)	: 8,5
Kablo uzunluğu (m)	: 5



Aero 21-01 PC

Islak kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 107406600

Teknik Özellikler

Hava akışı (l/dk)	: 3600
Vakum (mbar/KPa)	: 210/21
Maks. güç (W)	: 1250
Ana bağlantı (V/~Hz)	: 230/1/50
Gürültü seviyesi (dB/A)	: 64
Toz haznesi (l)	: 20
Ebat u x g x y (mm)	: 375x385x505
Ağırlık (kg)	: 7,5
Kablo uzunluğu (m)	: 5





LSU 135

Islak-Kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 50000156

Teknik Özellikler

Hazine kapasitesi (lt)	: 35
Voltaj (V)	: 220-240
Frekans (Hz)	: 50-60
Motor gücü (W)	: 1000
Vakum motoru tipi	: 2 fanlı
Hava debisi (lt/dk)	: 1869
Kablo uzunluğu (m)	: 7
Kablo rengi	: Turuncu
Ses seviyesi dB(A)	: 74
Ağırlık (kg)	: 13
Ebat u x g x y (cm)	: 47x45x80
Drenaj hortumu	: Yok



LSU 255

Islak-Kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 50000158

Teknik Özellikler

Hazine kapasitesi (lt)	: 55
Voltaj (V)	: 220-240
Frekans (Hz)	: 50-60
Motor gücü (W)	: 2000
Vakum motoru tipi	: 2 fanlı
Hava debisi (lt/dk)	: 3115
Kablo uzunluğu (m)	: 8
Kablo rengi	: Turuncu
Ses seviyesi dB(A)	: 78
Ağırlık (kg)	: 24,5
Ebat u x g x y (cm)	: 63x59x95
Drenaj hortumu	: Var



LSU 375

Islak-Kuru elektrikli süpürge
Sipariş Kodu: 50000160

Teknik Özellikler

Hazine kapasitesi (lt)	: 75
Voltaj (V)	: 220-240
Frekans (Hz)	: 50-60
Motor gücü (W)	: 3000
Vakum motoru tipi	: 2 fanlı
Hava debisi (lt/dk)	: 3540
Kablo uzunluğu (m)	: 8
Kablo rengi	: Turuncu
Ses seviyesi dB(A)	: 79
Ağırlık (kg)	: 28
Ebat u x g x y (cm)	: 63x59x99
Drenaj hortumu	: Var





CAR 275

Halı yıkama makinesi
Sipariş Kodu: 50000213

Teknik Özellikler

Kirli su hazinesi (lt)	: 75
Temiz su hazinesi (lt)	: 25
Voltaj (V)	: 220-240
Frekans (Hz)	: 50-60
Motor gücü (W)	: 2000
Vakum motor tipi	: 2 fanlı
Pompa basıncı (bar)	: 7
Hava debisi (lt/dk)	: 3115
Vakum gücü (mm H2O)	: 2005
Kablo uzunluğu (m)	: 10
Kablo rengi	: Turuncu
Ses seviyesi dB(A)	: 78
Ağırlık (kg)	: 24,5
Ebat u x g x y (cm)	: 63x59x99
Drenaj hortumu	: Var
Koltuk aparatı	: Var



BV3 Air Blower

Kurutma makinesi

Sipariş Kodu: 50000381

Teknik Özellikler

Watt (W)	: 250
Voltaj (V)	: 220-240
Frekans (Hz)	: 50
Hız (RPM)	: 1000/1200/1400
Ses Seviyesi	: 64/68/72
Elektrik kablo uzunluğu (m)	: 6,5
Hava Debisi, max	: 2000/2200/2400
Düşük (Amp)	: 1.1
Orta (Amp)	: 1.2
Yüksek (Amp)	: 1.7
Ağırlık (sadece makine) (kg)	: 10
Ebat u x g x y (cm)	: 405x402x468



DSU15 HEPA

Sessiz Elektrikli Süpürge

Sipariş Kodu: 50000519

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	DSU15 HEPA
Anma gücü (W)	: 880
Vakum gücü (mm H2O)	: 2300
Hava debisi (lt/dk)	: 1834/1267(ECO)
Ses seviyesi dB(A)	: 73
Tank kapasitesi (lt)	: 15
Kablo uzunluğu (m)	: 10
Voltaj (V)	: 220-240
Frekans (Hz)	: 50-60
Ebat u x g x y (cm)	: 38.8X37.4X47.5

LS160



LS160HD



Tek diskli cila makinesi

Sipariş kodu : 50000251 - 50000255

Teknik Özellikler

	LS160	LS160HD
Temizleme genişliği	: 43 cm (17")	: 43 cm (17")
Motor	: 1300 W	: 1800 W
Fırça/Ped hızı	: 160	: 160
Elektrik kablosu uzunluğu (m)	: 10/Turuncu	: 10/Turuncu
Ağırlık (sadece makine) (kg)	: 35,2	: 38,2
Ebat u x g x y (cm)	: 62x37x115	: 62x37x115
Fırça, halı fırçası, su tankı	: Dahil	: Dahil
ped tutucu		

DR 1500 H

Yüksek hızlı cila parlatma
Sipariş Kodu: 50000036

Teknik Özellikler

Temizleme genişliği	: 51 cm (20")
Watt	: 1200
Fırça/Ped hızı	: 1500 rpm
Elektrik kablo uzunluğu (m)	: 15
Ağırlık (sadece makine) (kg)	: 39
Ebat u x g x y (cm)	: 83,8x53,3x120,6



PS 480

Manuel Süpürücü

Sipariş kodu : 50000502

Teknik Özellikler

Fırçalama genişliği (cm)	: 48
Max temizleme performansı (m2/h)	: 2800
Çöp haznesi (l)	: 38
Net ağırlık sadece makine(kg)	: 19,5
Ebat u x g x y (cm)	: 132x85x100





Teknik Özellikler	Akülü ve kablolu küçük zemin bakım makinesi		Akülü ve kablolu küçük zemin bakım makinesi			
	AS380E/15 C	AS380B/15 B	AS430C	AS430B	AS510C	AS510B
Sipariş kodu	50000212	50000211	50000225	50000222	50000245	50000242
Kirli su haznesi (lt)	15	15	50	40	50	40
Temiz su haznesi (lt)	15	15	50	40	50	40
Fırçalama genişliği (cm)	38	38	43	43	51	51
Emiş genişliği (cm)	49	49	73	73	79	79
Max tem. perf. (m ² /h)	750	750	1600	1600	2100	2100
Fırça baskısı (kg)			35	30	38	35
Fırça motor gücü (W)	250	250	750	550	750	650
Vakum motor gücü (W)	300	300	400	350	400	350
Akü tipi (Akülü)	-	2 x 12 V, 33 Ah/20h	-	2x12V, 85Ah AGM	-	2x12V, 105Ah AGM
Dahili Şarj Cihazı	-	Var	-	Var	-	Var
Net Ağırlık (kg)	25	45	70	112	74	128
Çalışma Ağırlığı (kg)	40	60	200	200	220	220
Ebat u x g x y (cm)	78 x 41,5 x 59	78 x 41,5 x 59	120 x 61 x 117	120 x 61 x 117	120 x 61 x 117	120 x 61 x 117
Ses Seviyesi (dB/A)	72	68	72	70	72	70
Standart Özellikler		Standart Özellikler				
- Dar alanların temizliği için mükemmel, - Ergonomik, ayarlanabilir ve katlanabilir kolu sayesinde kullanımı ve saklanması kolay, - Küçük boyutları sayesinde manevra kabiliyeti yüksek, - Dahili şarj cihazı (Akülü model için).		- Orta büyüklükteki alanların temizliği için mükemmel, - Okul, AVM, otel, restoran, market ve mağaza gibi alanların temizliği için uygun, - Düşük ses seviyesi, - Dahili şarj cihazı (Akülü model için), - Dahili AGM aküler bakım gerektirmez.				





Akülü zemin bakım makinesi		Binicili zemin bakım makinesi	Binicili zemin bakım makinesi
AS5160	AS5160T (sürüş motorlu)	AS530R	AS710
50000402	50000407	50000418	50000317
61	61	73	120
61	61	72	120
51	51	53	35,5 x 2
79	79	73	94
2100	2100	2650	4413
27 kg, 150 RPM	27 kg, 150 RPM	23	35
450	450	450 W, 160 rpm	2 x 300 W, 204 rpm
350	350	400 W	500 W
2 x 12 V, 100 Ah AGM	2 x 12 V, 100 Ah AGM	2 x 12 V, 100 Ah AGM	6V 245Ah AGM 4 adet
Var	Var	Var	Var
85	93	140	225
214,8	214,8	245	435
137 x 60 x 122	137 x 60 x 122	136 x 58 x 112	173 x 81 x 141
61	61	69	69





S2B L50

Tek fazlı endüstriyel vakumlar
Sipariş Kodu: 4010500033*

Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler (V/faz/Hz)	: 230/1/50-60
Motor gücü (kW)	: 2,0
Hava debisi (m³/sa)	: 330
Vakum gücü (mBar)	: 211
Hazne kapasitesi (litre)	: 50
Ana filtre	: Pol. Yıldız
Ana filtre alanı (cm²)	: 19500
Giriş çapı (mm)	: 70
Ebat u x g x y (cm)	: 600x800x1270
Ağırlık (kg)	: 62



S3B L100

Tek fazlı endüstriyel vakumlar
Sipariş Kodu: 4010500039*

Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler (V/faz/Hz)	: 230/1/50-60
Motor gücü (kW)	: 3,0
Hava debisi (m³/sa)	: 486
Vakum gücü (mBar)	: 211
Hazne kapasitesi (litre)	: 100
Ana filtre	: Pol. Yıldız
Ana filtre alanı (cm²)	: 19500
Giriş çapı (mm)	: 70
Ebat u x g x y (cm)	: 600x800x1270
Ağırlık (kg)	: 65



T30S L100

Trifaze endüstriyel vakumlar
Sipariş Kodu: 4030600083*


Teknik Özellikler

Elektriksel özellikler (V/faz/Hz)	: 400/3/50
Motor gücü (kW)	: 3,0
Hava debisi (m³/sa)	: 350
Vakum gücü (mBar)	: 310
Hazne kapasitesi (litre)	: 100
Ana filtre	: Pol. Yıldız
Ana filtre alanı (cm²)	: 19500
Giriş çapı (mm)	: 70
Ebat u x g x y (cm)	: 980x600x1530
Ağırlık (kg)	: 103

*Genel temizlik kiti ile sipariş edilir.



	S2B L50	S3B L100	T30S	Attix 30-01 PC	Attix 50-01 PC	Attix 961-01	Aero 21-01	Aero 21-01 Inox	Parça No
	Nano pet filtre (M Sınıfı)					•			107400562
	Pet filtre (M Sınıfı)			•	•		•	•	302000490
	Yıldız filtre	•	•	•					40000338
	Toz torbası 5'li			•			•	•	302000804
	Toz torbası 5'li				•				302000728
	Kuzu yünü toz torbası 5'li					•			302002892
	Hortum 4 m					•			302002796
	Hortum 1,9 m						•	•	107405600
	Hortum 3 m				•				46948
	Dirsekli hortum 3 m			•					302000473
	Genel temizlik kiti	•	•	•					Z724146
	Islak kuru nozul						•	•	107402706
	Kombi nozul							•	107411677
	Endüstriyel nozul			•					302000477
	Endüstriyel nozul			•					302003666
	Islak kuru nozul				•				302002798
	Boru plastik						•		40696
	Boru alüminyum							•	10740032
	Boru çelik				•				302000529
	Dirsek çelik				•				302000528
	Boru					•			107402474
	Dirsek paslanmaz çelik					•			302002889

	LSU 135	LSU 255	LSU 375	CAR 275	DSU15 HEPA	Parça No
					•	VA81400-P10
	•					VA80706
		•		•		VA80119
			•			VA80110
					•	VA85065
					•	VA81232
	•					VA80401
		•	•			VA80400
	•	•	•			VA80711
				•		VA81100
					•	VA81373
				•		VA81102
				•		VA89899
				•		VA81099
				•		VA80842
					•	VA85059
					•	VA81227
					•	VA81226
					•	VA20805-001
	•	•	•			VA80036
	•	•	•			VA80853
	•	•	•			VA20806
	•	•	•			VA20803
	•	•	•			VA86608
				•		VA81103
					•	VA81363
				•		VA81084

Yedek Parça & Aksesuar

		PS 480	LS 160	LS 160 HD	AS 380 15 C	AS 380 15 B	AS 430 C	AS 430 B	AS 510 C	AS 510 B	AS 5160	AS 5160 T	AS 530 R	AS 710	PARÇA NO
	Tank		•	•											VF75415
	Sert zemin fırçası		•	•											VF75434
	Halı yıkama fırçası		•	•											VF75420
	Fırça 35,5 cm													•	VR14300
	Fırça 38 cm				•	•									VF89801
	Fırça 43 cm						•	•							VF90411
	Fırça 51 cm								•	•	•	•			VP90417
	Ana fırça	•													VP13211
	Ped tutucu 43 cm						•	•							VF90428
	Ped tutucu 35,5 cm													•	VR14303
	Ped tutucu 43 cm		•	•											VF75421
	Silici lastik montaj kiti				•	•									VF89500
	Ön silici lastik				•	•									VF89502 (ESKİ)
	Arka silici lastik				•	•									VF89503 (ESKİ)
	Ön silici lastik				•	•									VF89807 YENİ
	Arka silici lastik				•	•									VF89808 YENİ
	Arka silici lastik PU						•	•					•		VF90104
	Ön silici lastik PU						•	•					•		VF90103
	Arka silici lastik PU								•	•	•	•			VF90120
	Ön silici lastik PU								•	•	•	•			VF90119
	Silici lastik montaj kiti						•	•					•		VR26000
	Silici lastik montaj kiti								•	•	•	•			VF90135
	Arka silici lastik													•	VR16003
	Ön silici lastik													•	VR16002
	Silici lastik montaj kiti													•	VR16000
	Dahili şarj cihazı					•									VF89023EU
	Dahili şarj cihazı							•		•					VF90271-EU
	Dahili şarj cihazı										•	•			VR27041
	Dahili şarj cihazı													•	VR13240
	Dahili şarj cihazı													•	VS21053

*Aküler için lütfen bizimle iletişime geçin.

		ST 180 M / ST 1800 M	ST 180 / ST 1800	ST 1860	ST 200 / ST 2000	ST 210 / ST 2100	ST 250 / ST 2500	ST 300 / ST 3000	ST 350 / ST 3500	ST 1500 E / ST 1500 E (P)	ST 1800 E / ST 1800 E (P)	PRO 150 M / PRO 150 M H	PRO 170 M / PRO 170 M H	PRO 200 / PRO 200 H	PRO 250 / PRO 250 H	PRO 250 B / PRO 250 B H	PARÇA NO
	Nozullar																
	2509																R507 0048
	25034		•	•				•									R507 0037
	2503									•		•	•				R507 0033
	2504				•		•							•	•	•	R507 0038
	25025	•									•						R507 0041
	25055					•											R507 0012
	Rotojet				•	•	•	•						•	•	•	R601 0080
 	Tabanca Grubu																
	Standart set tetiksiz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0014
	Uzun set 120 cm tetiksiz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0049
	Komple set tetikli	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R602 0015
	Tabanca Gövdesi (tetiksiz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0017
	Tabanca Gövdesi (tetikli)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R602 0015
	 	Tabanca borusu 120 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0020
	1/4 Tabanca borusu 78 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0071	
	Quick Coupling Jak bağlantısı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R601 0010	

Yedek Parça & Aksesuar

	ST 180 M / ST 1800 M	ST 180 / ST 1800	ST 1860	ST 200 / ST 2000	ST 210 / ST 2100	ST 250 / ST 2500	ST 300 / ST 3000	ST 350 / ST 3500	ST 1500 E / ST 1500 E (P)	ST 1800 E / ST 1800 E (P)	PRO 150 M / PRO 150 M	PRO 170 M / PRO 170 M H	PRO 200 / PRO 200 H	PRO 250 / PRO 250 H	PRO 250 B / PRO 250 B H	PARÇA NO
	Hortum															
	10 mt hortum										•	•	•	•	•	R502 0015
	12 mt hortum	•	•	•	•	•	•	•	•	•						R502 0013
	15 mt hortum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R502 0008
	20 mt hortum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R502 0009
	30 mt hortum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R502 0045
	50 mt hortum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R502 0036
	Deterjan dozaj 1,8	•							•	•						R526 0014
	Deterjan dozaj 2,1		•	•	•	•	•	•								R526 0034
	Deterjan nozulu	•	•	•	•	•	•	•	•	•						R526 0015
	Kanal açma hortumu 30mt					•	•	•	•							R502 0011
	Kanal açma nozulu					•	•	•	•							R507 0004
	Rottest Bypass	•	•	•	•	•	•	•	•	•						R506 0012
	Bypass ithal	•	•	•	•	•	•	•	•	•						R506 124
	Sulu kumlama aparatı						•	•								R526 0040
	Yüksek basınçlı sıvı kimyasal püskürtme aparatı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R526 0039
	Kum ve çamur su filtresi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0043
	R507 0043 için filtre yenileme seti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0007
	Siliphoz filtre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R507 0036



Profesyonel temizlik ekipmanlarında dünya lideri olarak konumumuzu korumak için günümüzün küresel rekabetçi toplumunda her alanda eskisinden daha iyi olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İşte bu nedenle Nilfisk, siz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli olarak yeni ve daha iyi ürünler geliştirmekte, Ar-Ge yatırımlarına son derece büyük önemle yaklaşmaktadır. Günümüzdeki ürün portföyü, şirketin köklü tarihinde bugüne kadar yer alan en geniş ve derin ürün portföyüdür. Nilfisk makineleri, sırtta taşınabilen hafif vakumlu temizleyicilerden ağır hizmet tipi yol süpürme araçlarına, tüm ürünleriyle dünyanın her yerindeki temizlik uzmanlarına ve endüstriyel uygulamalara etkili, verimli, ergonomik ve çevre dostu çözümler sunmaktadır. Nilfisk, Eco-Line serisi ile yüksek kalitedeki ürünlerini ekonomik fiyatlarla profesyonellerin kullanımına sunmaktadır.

Temizlik gereksiniminiz için: www.nilfisk.com.tr

BAYİ KAŞESİ

NİSAN 2018

Özellikler ve ayrıntılar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

